



成功之所在

Herrmans 是在芬蘭西部海岸誕生友善、充滿企業家精神的成功故事。自 1959 年生產我們的第一個自行車零組件起，我們就篤信創新所帶來的創意之力。我們的創辦人 Bernhard Herrmans 體悟到第一件產品「輪圈帶」的潛力，並在早創初期就已生產自動化的先見之明。此企業家心態迄今仍深植於公司內部。Herrmans 六十年來蓬勃成長，在自身頂級的產品組合中握有各式各樣的尖端產品。

高科技專業知識

現今我們很榮幸能夠成為現代化的創新高科技公司，為自行車產業提供世界級的解決方案。我們相信，成功不會僅源自於單一因素，而是我們多年來做對許多工作所積累的成果。

然而，若要我們選出成功因素，研發部門與培養數十年的創意工作文化，會是我們成功的主要關鍵。

創新一直是 Herrmans Ltd. 的 DNA。透過開發與保持好奇的心態，我們在塑膠科技、光學及光型上獲得廣泛的關鍵技術。我們本身擁有可供工程師使用的內部實驗室，包括我們能夠開發與測試旗下最新產品的振動測試實驗室、車燈實驗室、電子實驗室、鹽霧實驗室及 CT 掃描器。

廣泛的產品系列


我們設計並製造優質車燈、握把、鏈條護蓋、反光片及輪圈帶，並以與我們的客戶共同創造許多產品為傲。在本型錄中，您將會發現我們最新的產品創新。若您正在尋找特定產品類別或項目，或僅僅只要查看詳細資訊，您可以到我們全新的網站上找到有趣的資訊

www.herrmans.eu



來自北歐的 耀眼創意

請造訪我們的網站！



尋找您所需的品項 目錄

下列所有產品並非都會在所有市場中推出。
持續改善期間，規格與設計也會隨之改變。
所有數值皆為標準值。圖例不一定會顯示每種版本的設計。
部分功能為特定版本專有。
如需包裝資訊，請造訪 www.herrmans.eu



6 車燈



13 握把



17 鏈條護蓋



22 反光片




24 輪圈帶

選擇您最喜愛的品項 顏色選項

我們的握把與鏈條護蓋可以按照客戶要求，以任何顏色製造。
我們的現貨包括客戶常要求的顏色，如下所示。
我們可以提供任何符合 Pantone (PMS) 色票的顏色。
如需進一步的資訊，請洽詢我們的團隊。



握把
多色或單色



合金固定環
握把上



鏈條護蓋
多色或單色



尾件
鏈條護蓋上

	黑色／四色黑
	白色／交通白
	灰色／酷灰 11
	黃色／PMS-108C
	橘色／PMS-1665
	紅色／PMS-200
	紫色／PMS-253
	萊姆色／PMS-375
	綠色／PMS-363
	藍色／PMS-295
	棕色／PMS-469

	黑色／四色黑
	白色／交通白
	灰色／酷灰 11
	紅色／PMS-194
	綠色／PMS-355
	藍色／PMS-301
	霧面銀
	金色
	鈦金灰

	黑色
	白色
	透明
	銀色
	淺霧灰色
	深霧灰色

	黑色
	白色
	透明
	深霧灰色

前燈

自行車騎士能在騎乘時為他人所見到，是極其重要的事情。但自行車騎士也必須能夠正確查看前方的地形，因此我們已將自身的專業知識，專注於打造最佳的車燈輸出與光型上。為提升安全性，我們的前燈也配備側窗，以提高能見度。我們所使用的材質非常堅固耐用，因此使用者能夠擁有在各種天氣下都能擁有良好表現的前燈。當您尋求我們的協助時，即便是考慮到最嚴格的市場法規，您會有可靠的合作夥伴。

我們的前燈之星

H-BLACK PRO

我們獲獎肯定的車燈 H-Black Pro 配備正在申請專利的投射技術 (P-Tech)。P-Tech 具備極高的光效率與精準的 100 % 光導。H-Black Pro 針對騎士優化，具備優異的光輸出與聚焦光束，採用俐落的輪廓線，不會與對向車輛的燈光交融。

高雅的當代合金不僅堅固耐用，更具備卓越的 LED 散熱能力。即便是低速時，Dynamo 版本提供不會閃爍的光輸出。



1

鋁合金外殼

卓越的 LED 散熱效果。

2

眾多支架選項

龍頭、前叉或從其他許多替代方案中選擇。

3

優質電子裝置

適用於磨電燈版本與電動自行車版本。燈光輸出最高 230 流明。德國 (StVZO 核准)。

4

摩登設計

小巧高雅，但仍堅固耐用。

5

EIA, K 核准

配備小型扣入式反光片。

6

投射技術

P-Tech 功能提供極高的光效率。



H-BLACK PRO



H-BLACK MR8




H-BLACK MR4

探索

H-BLACK 系列


H-BLACK 系列



The image shows the H-Black Pro headlight and its beam pattern. The beam pattern is a long, narrow, horizontal oval shape, indicating a focused beam. The distance from the headlight to the start of the beam is 26 m, and the beam ends at 0 m.

H-BLACK PRO


版本	H-Black Pro 磨電燈版本：開／關 Standlight H-Black Pro 電動自行車版本：開，6–12 V DC
認證車燈	德國 (StVZO)
認證反光片	EIA, K
燈光輸出	200/230 流明
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、扣入式反光片、投射技術、防眩光及及俐落的輪廓線
光型	



The image shows the H-Black MR8 headlight and its beam pattern. The beam pattern is a wider, more horizontal oval shape compared to the H-Black Pro. The distance from the headlight to the start of the beam is 21 m, and the beam ends at 0 m.

H-BLACK MR8

版本	H-Black MR8 磨電燈版本：開／關 Standlight H-Black MR8 電動自行車版本：開，6–12 V DC
認證車燈	德國 (StVZO)、法國、TP LBi
認證反光片	EIA, K
燈光輸出	180/200 流明
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、扣入式反光片、鏡面反光片、廣大與清晰的近場照明，也可安裝於頂部
光型	



The image shows the H-Black MR4 headlight and its beam pattern. The beam pattern is a wide, horizontal oval shape, indicating a broad beam. The distance from the headlight to the start of the beam is 18 m, and the beam ends at 0 m.

H-BLACK MR4

版本	H-Black MR4 磨電燈版本：開／關 Standlight H-Black MR4 電動自行車版本：開，6–12 V DC
認證車燈	德國 (StVZO)、法國、TP LBi
認證反光片	EIA, K
燈光輸出	100/120 流明
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、扣入式反光片、鏡面反光片
光型	

組件選項

標準支架*

龍頭支架、Ergotech、Promax、Shultz

多關節支架

雙車把支架

Rock Shox Paragon

SR Suntour Ver1、叉橋：CR8、NEX、NXC-E

SR Suntour Ver2、叉橋：CR-9、NCX-D Paragon

SR Suntour Ver3、前叉肩蓋：NCX Mobie-E25、E45

不鏽鋼適用於短硬叉鋼或黑色*

不鏽鋼適用於長硬叉鋼或黑色*

不鏽鋼適用於避震前叉鋼或黑色

前貨架支架

*適用於短硬叉（也是黑色）的標準支架與不鏽鋼，不相容於 H-Black Pro。



Herrmans MR GO 是我們全新的入門款前燈，使用與 H-Black MR4 前燈相似的光學組件。

MR GO

版本	MR GO 磨電燈版本：開／關 MR GO 電動自行車版本：開，6–12 V DC
認證車燈	德國 (StVZO)、法國、TP LBi
認證反光片	EIA, K
燈光輸出	80/100 流明
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、扣入式反光片（另售）
組件選項	

標準支架

SR Suntour Ver1、叉橋：CR8、NEX、NXC-E



尾燈

我們堅信必須要創造相容於不同種類自行車的尾燈，無論是電池、磨店燈或電動自行車版本。我們的尾燈滿足許多歐洲道路交通法規，非常堅固耐用、採用摩登設計，而且由於採用我們獨家的光導技術，因此具有極大的光輸出。當您下一台自行車車型需要採用訂製解決方案時，我們內部的高科技照明專業知識，將提供您所需的創新。

整合式解決方案 H-CARGO

Herrmans H-Cargo 是模組化的尾燈解決方案，能夠以合金介面完美地安裝至摩登貨架。四個 LED 可在貨架之間，提供均勻的光線分布。耐熱的車用塑膠打造適用於極端氣候條件的堅固燈罩。介面上的小型邊緣可保護燈罩不受後方撞擊影響，而且不會減少垂直可視角。介面頂部與側邊的切口可改善車尾與側邊能見度，以提升安全性。

- 1 模組化的尾燈解決方案，能夠以合金介面完美地安裝至摩登貨架
- 2 四個 LED 可在貨架之間，提供均勻的光線分布
- 3 耐熱的車用塑膠打造適用於極端氣候條件的堅固燈罩
- 4 介面上的小型邊緣可保護燈罩不受後方撞擊影響，而且不會減少垂直可視角
- 5 介面頂部與側邊的切口改善車尾與側邊能見度，以提升安全性



H-CARGO

版本	H-Cargo 磨電燈版本，開啟，Standlight，尺寸 120 w x 14 h mm（寬） H-Cargo 磨電燈版本，開啟，Standlight，尺寸 95 w x 14 h mm（窄） H-Cargo 電動自行車版本，開啟，6-12 V DC，尺寸 120 w x 14 h mm（寬） H-Cargo 電動自行車版本，開啟，6-12 V DC，尺寸 95 w x 14 h mm（窄）
認證	德國 (StVZO)、法國 (TP RBi)、丹麥
認證反光片	EIA, K
特色	光導技術、220° 能見度（電動自行車與磨電燈版本） 1.5W 與 3W HUB 磨電燈相容 (Dynamo)



H-TRACE 系列

H-TRACE MICRO 電動自行車版本

版本	H-Trace Micro E：6-12V DC
認證車燈	德國 (StVZO)、法國 (TP RBi)、丹麥
特色	適用於電動自行車版本、220° 能見度、適用於擋泥板尺寸 34 x 25 x 27 mm

H-TRACE MINI

版本	H-Trace Mini 磨電燈版本：開啟、Standlight H-Trace Mini 電動自行車版本：開啟、6-12V
認證車燈	德國 (StVZO)、法國 (TP RBi)、丹麥
認證反光片	EIA、K
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、適用於擋泥板、220° 能見度、尺寸 24 x 34 mm

H-TRACE 電動自行車／磨電燈版本

版本	H-Trace 磨電燈版本：開啟、Standlight、整合式螺絲 50 mm H-Trace 磨電燈版本：開啟、6-1V DC、整合式螺絲 50 mm
認證車燈	德國 (StVZO)、法國 (TP RBi)、丹麥
認證反光片	EIA、K
特色	提供磨電燈或電動自行車版本、光導技術、220° 能見度、尺寸 91 x 45 mm

H-TRACE 電池版本

版本	H-trace 電池版本：整合式螺絲 50 mm
認證車燈	德國 (StVZO)、法國 (TP RBi)、丹麥
認證反光片	EIA、K
特色	開／關閉關、電力不足指示燈 LED、易於更換電池、光導技術、220° 能見度、尺寸 91 x 45 mm

NEW

組件選項

H-Trace Mini 與 Micro 可用於擋泥板

H-Trace Mini 與 Micro 可搭配後上叉支架

整合式螺絲 50 mm 適用於 H-Trace

扣入式燈座 50 mm 適用於 H-Trace



握把

我們設計握把時，會將人體工學、舒適性、安全、設計及環保材質等因素納入考量。我們的所有握把全都在歐洲生產，並於嚴格的熱水與冰凍測試中測試，滿足所有歐洲法規。Herrmans TPE 握把以歐洲無毒材質製成，且無 PAH、乳膠、天然橡膠及鄰苯二甲酸酯。

在我們的網站上探索全部系列！



HERRMANS

握把類別



主動型握把

由於採用特殊圖案與構造，因此可確保最佳避震與操控，讓您在騎乘自行車時全權掌控。不僅是非常美觀，也提升騎士在使用上的舒適性，並減少指尖壓力。主動式握把提供最大的舒適性與支撐，非常適合越野騎乘。



舒適型握把

以單層或雙層柔軟材質生產，使握把提供最大的舒適感受，並最符合手掌把握，以減少衝擊力。握把角度也經過最佳設計，以防止腕隧道症候群，並減少對於尺骨神經的壓迫。



鎖定型握把

提供其他選項，同時確保您的首要要務，也就是您的安全。我們已創造出鎖定型握把，透過安全鎖環穩定地固定。安全鎖環提供數種色彩，並能讓握把固定定位，無論您是在極限鄉野小道中騎乘，或是在其他頗富挑戰性的環境中冒險遨遊時。



兒童握把

安全是我們最為首要的核心價值。與玩具同類，我們的握把不會導致任何過敏反應，即使您的小孩決定要咀嚼握把時。我們適用於兒童的自行車握把也配備安全的外法蘭，以防止手部滑動，並在側邊翻覆時承受撞擊。

盛大的合作

PRIMO

Grip Primo 系列是 Selle Royal 與 Herrmans 自 2018 年起合作後的成功成果。我們透過此次合作，讓客戶可以讓坐墊搭配握把使用。握把是騎士最先碰觸到的自行車零件。

Grip Primo 是採用護套搭配技術 CMT 的 4 層產品，提供 7 種不同布料。我們已選擇 7 種最受歡迎的護套，例如「Kennebeck Brown 8129」、「Renna Black 8067」、「Renna Brown 8073」、「Kennebeck Cream 8138」、「Act.tex Black 8096」及「Act.tex, Brown Antique 8056」。您也會發現限量版「Golden Snake」的蹤跡。握把安裝容易，並以我們實用的鎖定系統安全固定。

多虧了人體工學形狀與三倍密度，Grip Primo 具備卓越的緩衝能力。本產品具備超高的舒適性與操控等級，並可快速調整角度。這是以歐洲製造的無毒材質製成；無鄰苯二甲酸酯、PAH、乳膠及天然橡膠，並符合 ISO/EN 標準 4210-5。



1

符合人體工學與多功能的握把
適用於 22 mm 車把

2

穩固的合金鎖定系統
鎖環能將握把固定定位，
並確保騎士安全。

3

訂製端塞
我們可為您製造品牌端塞



探索

PRIMO 系列

ACT.TEX 黑、ACT.TEX 棕、Renna 黑、Renna 棕、Golden Snake、Kennebeck 棕、Kennebeck 奶油色

亮眼運動型

LUNA LOCK

Luna Lock 握把適合任何標準車把，因此非常多功能。視自行車概念與您的個人選擇而定，可以安裝在一般自行車、電動自行車及登山車上。

騎士將可享受到指尖壓力獲得釋放的觸覺舒適感受，以及漸進的溝槽表面、在食指區域中更深的切口，以及用鎖環固定的整體強健性所帶來的穩固感受。設計目標符合此 Luna Lock：最新的亮眼外觀、單一鎖環及卓越的實用性。



- 1**

安全鎖環

使用鎖定系統穩定地固定至車把，因此可讓騎士更為安全。
- 2**

雙層

握把擁有更堅硬的內核心，但擁有更柔軟的外層，以提供最大的舒適性。
- 3**

LUNA 名稱

是指螺紋圖案，仿造在遙遠的月球上某處行走的月球車
- 4**

精明的特色


漸進的溝槽表面與食指區域中更深的切口，可讓騎士擁有舒適的感受，並釋放指尖上的壓力。
- 5**

個性化標誌

可以在端塞上訂製標誌。

探索

LUNA LOCK



在我們的網站上探索全部系列！



鏈條護蓋

鏈條護蓋在 Herrmans 產品組合中已有 30 年的歷史，而我們運用射出成形技術的時間更是久遠，因此擁有更廣泛的材質特性、品質、生產技術及設計經驗。自行車鏈條護蓋不僅符合實用功能，同時也是自行車上的設計元素。Herrmans 自行車鏈條護蓋系列輕量化、具有運動風、採用摩登或經典設計，適用於各種自行車與大齒盤，同樣適用於標準自行車與電動自行車。

極簡風格、多功能

HALO 38

此全新的極簡運動風鏈條護蓋於去年推出，適用於 38 齒齒盤。今年我們繼續開發鏈條護蓋，並與其他著名的歐洲製造商合作，因此現在可以提供霧面與亮面版本，或是與 Selle Royal 的座墊配色。此系列可在 325–440 mm 之間調整、防外線、無須使用工具就能扣入組裝／拆下，而且可輕鬆安裝於標準自行車與最常見的電動自行車引擎。

數種支架
透過適用於標準自行車與電動自行車的數種前後安裝選項，此系列是非常多功能的鏈條護蓋。

尾件
用於在 325–440 mm 之間調整。

趨勢
雙層鏈條護蓋提供亮面與霧面版本。

輕量化外觀
透明的第一層提供輕量化外觀，而第二層則隱藏所有技術零件。

扣入式特色
卓越的扣入式組裝特色可讓您不須使用任何工具，就將鏈條護蓋安裝於自行車上。

SLYDE 科技

A black, curved chain cover with a circular end featuring a five-spoke design. It has a long, thin mounting arm on the left side.

HALO

版本	Halo 38、可調式、霧面、Ø 125、325–440 mm Halo 38、可調式、亮面、Ø 125、325–440 mm
正面安裝	38 塑膠單扣入式開啟、38 塑膠單扣入式半關、 38 Bosch Gen 3 扣入式、38 STePS 8000/Bafang MAX 扣入式、 38 Yamaha 扣入式、38 StePS 6000 扣入式、CNG-FF 38T E5000 扣入式、CNG-FF 38T E6100 扣入式、CNG-FF 38T Bafang Modest&MaxDrive2 扣入式、CNG-FF 38T Bosch Gen3
後面安裝	長鋼 87 mm、短鋼 76 mm、鋼 66mm、 後上叉 57 mm、塑膠束線帶 2、平面 57 mm
特色	適用於 38T 齒盤、雙層、耐用、防紫外線
顏色	透明／黑色 透明／銀色 透明／白色 透明／Kennebeck 棕色 透明／Renna 棕色 透明／Act.Text 棕色

A black, curved chain cover with a long, thin mounting arm on the left side. The end is a simple curve without a spoke design.

SLIM

版本	Slim 38、可調式、Ø 163、325–440 mm Slim 48、可調式、Ø 215、325–440 mm
正面安裝	適用於 38T：38 塑膠單扣入式開啟、38 塑膠單扣入式半關、 38 Bosch Gen 3 扣入式、38 STePS 8000/Bafang MAX 扣入式、 38 Yamaha 扣入式、38 StePS 6000 扣入式；適用於 48T： 48 三層 Ø 35 mm、CNG-FF 38T E5000 扣入式、CNG-FF 38T E6100 扣入式、CNG-FF 38T Bafang Modest&MaxDrive2 扣入式、CNG-FF 38T Bosch Gen3
後面安裝	長鋼 87 mm、短鋼 76 mm、鋼 66 mm、座管後上叉 57 mm、 塑膠束線帶 2；適用於 48T：長鋼 87 mm、短鋼 76 mm、 鋼 66 mm、座管後上叉 57 mm、塑膠束線帶 2
特色	適用於 38T：齒盤、雙層、耐用、防紫外線；適用於 48T： 齒盤、雙層、耐用、防紫外線
顏色	透明／黑色 透明／銀色 透明／白色

如需更多鏈條護蓋選項，請造訪我們的 [WWW.HERRMANS.EU](http://www.herrmans.eu) 網站

適用於電動自行車的鏈條護蓋支架

零件編號	正面 安裝	螺絲	類型	數量
5104-0162	CNG-FF 38T E5000 扣入式	5101-0063	M4 x 6	2 pcs
5104-0162	CNG-FF 38T E6100 扣入式	5101-0039	M4 x 8	2 pcs
5104-0162	CNG-FF 38T Bafang Modest&MaxDrive2 扣入式	5101-0039	M4 x 8	3 pcs
5104-0167	CNG-FF 38T E5000	5101-0063	M4 x 6	2 pcs
5104-0167	CNG-FF 38T E6100	5101-0039	M4 x 8	2 pcs
5104-0167	CNG-FF 38T Bafang Modest&MaxDrive2	5101-0039	M4 x 8	3 pcs
5104-0168	CNG-FF 42-44T E5000	5101-0063	M4 x 6	2 pcs
5104-0168	CNG-FF 42-44T E6100	5101-0039	M4 x 8	2 pcs
5104-0168	CNG-FF 42-44T Bafang Modest&MaxDrive2	5101-0039	M4 x 8	3 pcs
5104-0164	CNG-FF 38T Bosch Gen3	5101-0062	M4 x 8	2 pcs
5104-0172	CNG-FF 38T Bosch Gen4 扣入式	5101-0069	M6 x 10	3 pcs
5104-0173	CNG-FF 48T Bosch Gen4	5101-0069	M6 x 10	3 pcs
5104-0183	CNG-FF 38T Bosch Gen4	5101-0069	M6 x 10	3 pcs
5104-0184	CNG-FF 42-44T Bosch Gen4	5101-0069	M6 x 10	3 pcs
5051-0057	塑膠正面安裝 15-20 Bosch 2014	5101-0059	M5x10 Taptite	3 pcs
5104-0101	正面安裝 38 Shimano STePS E6000	5101-0025 5101-0039	BZ 4.2x9 M4x8	2pcs 3pcs
5104-0102	正面安裝 42-44 Shimano STePS E6000	5101-0025 5101-0039	BZ 4.2x9 M4x8	2pcs 3pcs
5104-0138	CNG-FF 38T STEPS E6000 扣入式	5101-0070	M4x12	3 pcs
5104-0139	CNG-FF 38T Bosch Gen3 扣入式	5101-0062	M4x8 Taptite	2 pcs
5104-0140	CNG-FF 38T Steps E8000 扣入式 CNG-FF 38T Bafang MAX 扣入式	5101-0069 5101-0039	M6x10 M4x8	3 pcs 3 pcs
5104-0141	CNG-FF 42-44T Bosch Gen3	5101-0062	M4x8 Taptite	2 pcs
5104-0151	CNG-FF 42-44T STEPS E8000 CNG-FF 42-44T Bafang MAX	5101-0069 5101-0039	M6x10 M4x8	3 pcs 3 pcs
5104-0158	CNG-FF 38T STEPS E8000 CNG-FF 38T Bafang MAX	5101-0069 5101-0039	M6x10 M4x8	3 pcs 3 pcs
4190-0099	Pset 鏈條護蓋前支架 38T 適用於 Yamaha 系統	5101-0025 5101-0039 5101-0041	BZ 4.2x9 M4x8 M5x8	2pcs 2pcs 2pcs
4190-0100	Pset 鏈條護蓋前支架 38T 適用於 Yamaha 扣入式系統	5101-0039 5101-0041	M4x8 M5x8	2 pcs 2 pcs

適用於標準自行車的鏈條護蓋支架

零件編號	正面 安裝	螺絲	類型	數量
5104-0012	Nexus 正面安裝黑色最小 35mm KS33	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0025	Midnexus 正面安裝黑色 35 mm KS38 (TT543)	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0100	Midnexus 正面安裝 35 mm KS38 Economy	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0070	T-wave Triple 38 正面安裝，黑色 40mm	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5051-0066	CNG-FF 38T 單扣入式開啟，黑色	N/A	N/A	N/A
5051-0070	CNG-FF 38T 單扣入式關閉，黑色	N/A	N/A	N/A
5051-0057	塑膠正面安裝 15-20 Bosch 2014	5101-0059	M5x10 Taptite	3 pcs
5104-0031	Nexus 正面安裝 TR46-48	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0048	Nexus 正面安裝黑色最大 35mm KS42-46 v2	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0087	正面安裝鏈條護蓋 42-44T 黑色	5101-0025	BZ 4.2x9	2 pcs
5104-0105	T-wave 正面安裝 48 版本 3 偏移 5mm	5101-0041	M5x8	2 pcs
5104-0132	正面安裝 48T Triple Ø35mm	5101-0041	M5x8	2 pcs
5104-0055	T-wave 正面安裝 48 版本 2	5101-0041	M5x8	2 pcs
4301-0026	後緊固件 KS 金屬 38 & 48		未提供	

反光片

Herrmans 是歐洲領先的自行車反光片製造商，專門製造符合許多不同歐洲認證的認證自行車反光片，即使是嚴格的 E I V A。我們也為中國與印度製造認證的自行車反光片。我們的產品系列涵蓋輪幅、前後反光片，且多虧許多不同的支架選項，這些產品都可以安裝在許多類型的自行車上。

認證

	前反光片	後反光片	輪幅反光片
芬蘭	白色 E I A FR-1 FR-7 FR-8	紅色 E I A BR-7 BR-13 BR-8 BR-12	白色 E I A / 黃色 E I A ER-8P 黃色 ER-11P 黃色 ER-11P 白色
法國	白色 E I A FR-1 FR-7 FR-8	紅色 E I A BR-7 BR-13 BR-8 BR-12	黃色 TPL ER-11P 黃色
瑞典	白色 E I V A FR-1 FR-7 FR-8	紅色 E I V A BR-7 BR-8	黃色 E I V A ER-11P 黃色
英國	白色 B5 FR-1 FR-7 FR-8	紅色 B5 BR-7 BR-8	白色 B5 ER-11P 白色
奧地利 德國 瑞士	白色 K FR-1 FR-7 FR-8	紅色 K 紅色 Z BR-7 BR-13 BR-8 BR-12	黃色 K / 每個車輪 2 個 ER-8P 黃色
其他歐洲地區	白色 FR-1 FR-7 FR-8	紅色 BR-7 BR-13 BR-8 BR-12	黃色 ER-8P 黃色 ER-11P 黃色
中國 印度	GB / ISO FR-7	GB / ISO BR-7	GB / ISO ER-11P 黃色

適用於前後反光片的支架選項

FR/BR-8 螺絲夾 50-80 mm	FR/BR-8 整合式螺絲 19 mm	FR/BR-8 整合式螺絲 50 或 80 mm	後反光片 BR-12 整合式螺絲 50 mm	FR-1 整合式螺絲 19 mm	扣入式 燈座 50 mm	扣入式 燈座 50 mm	適用於擋泥板的 後反光燈 BR-13

適用於 FR-7 & BR-7 的支架選項

適用於 龍頭 (FR-7) 或座管 (BR-7) 的支架	適用於車把的 大型車架	適用於車把的 支架	適用於 上述 V-brake 的 扣入式塑膠支架	塑膠組合 螺絲與扣入式 支架	適用於擋泥板	燈座 扣入式
扣入式支架 FA	扣入式支架 FU	扣入式支架 RA	扣入式支架 RUL			

輪圈帶

輪圈帶用於防止輪幅與製造過程中產生的尖銳邊緣，刺穿內自行車輪胎，是 Herrmans 產品系列中的第一項產品，並於 1959 年上市。Herrmans 現今是全球領先的輪圈帶製造商，其產品系列涵蓋數種壓力需求等級與不同的車輪類型。我們提供採用 W-tech 技術的藍色 HPA+，以便於輕鬆安裝並完美定位於 25 mm 以上的輪圈。採用 W-tech 技術的黃色 HPP 極輕，且耐壓性非常高。HPM 是耐用的藍色輪圈帶，並提升抗褶皺性。我們也為無內胎的未來最好萬全準備。

輪圈帶

HPM

輪圈尺寸	寬度
305/16"	20 mm
355/18"	12 mm
406/20"	12, 14, 16, 18, 20 mm
451/20"	18, 20 mm
451–484/20–22"	16 mm
490/22"	16 mm
507/24"	12, 14, 16, 18, 20 mm
540/24"	14, 16, 18, 20 mm
559/26"	11, 12, 14, 16, 18, 20 mm
559-622/26-28"	12, 14, 16, 18, 20 mm
622–635/28"	11, 12, 14, 16, 18, 20 mm

資訊：最大壓力 6 bar/87 ps

特色：提供抗褶皺性、耐用



HPA+

輪圈尺寸	寬度
584/27,5"	25, 30, 35 mm
622/29"	25, 30, 35 mm

資訊：最大壓力 6 bar/87 psi

特色：W-Tec 技術、抗褶皺性、耐用、輕鬆安裝於輪圈上



HPP

輪圈尺寸	寬度
559/26"	16, 18, 20, 22 mm
622/28"	16, 18, 20, 22 mm
584/27.5"	16, 18, 20, 22 mm

資訊：最大壓力 8 bar/116 psi

特色：W-Tec 技術、抗褶皺性、耐用、輕鬆安裝於輪圈上



如有以下需求，
請與我們聯絡：
副廠與自有品牌產品，
以及我們的配件。

訂閱
我們的電子報





我們期待您的詢問！

www.herrmans.eu

電話 +358 20 1345 100

聯絡人 bike.info@herrmans.eu

訂單 orders.fi@herrmans.eu

 facebook.com/HerrmansTM

 instagram.com/herrmans.ltd

 linkedin.com/company/Herrmans



芬蘭總部

P.O.Box 36
68601 Jakobstad
Finland
電話 +358 20 1345 100

德國辦公室

Wilhelmstraße 5
59439 Holzwickede
Germany
電話 +49 2301 919 787 10

台灣辦公室

振興西街14號
HERRMANS
台灣413 台中市霧峰區振興西街14號